

2026



Allroundmarin®

SCHLAUCHBOOTE



 **Allroundmarin®**
Alltechnik Handelsges.m.b.H

Rheinboldtstrasse 11-13, A-2362 Biedermannsdorf bei Wien
Tel.: +43 (0)2236 64676 -0 Fax: +43 (0)2236 64676-76
E-Mail: office@allroundmarin.at Web: www.allroundmarin.com



Seit mehr als 25 Jahren produzieren wir High Class Schlauchboote für jede Situation. 15 Modelle in Längen von 180 bis 450cm stehen Ihnen zur Auswahl. Unsere Schlauchboote werden großteils aus dem Material PVC Dechitex Strongan 1100 gefertigt. Atemberaubende

Fahrdynamik gepaart mit unglaublicher Vielseitigkeit, machen unsere Schlauchboote aus. Egal ob Fischen, Freizeit, Arbeitsboote oder Tender, es ist für jeden etwas dabei. Stöbern Sie durch die Seiten oder lassen Sie sich auch gerne von unseren Mitarbeitern beraten.

RETTUNGSWESTEN



Allroundmarin steht für Sicherheit an Board. Eine Rettungsweste kann Leben retten. Hier finden Sie alle Allroundmarin Rettungswesten. Automatik, Manuel, Feststoffwesten und Kinderwesten.

RAILBLAZA HALTERUNGSSYSTEME



Mit vielen Anwendungsmöglichkeiten können Sie Ihr Schlauchboot individuell ausstatten. Halterungsbasis bieten die Grundlage, unterschiedliches Zubehör wie z.B. Halterungen für ein Tablet oder einen Rutenhalter zu montieren.

SCHLAUCHBOOTREINIGUNG



Halten Sie Ihr Schlauchboot stets sauber, so werden Sie lange eine Freude damit haben. Mit unseren Pflegeserien sind Sie bestens ausgestattet, egal ob für Ihr Schlauchboot oder anderen Materialien, die der Sonne, Wind und Wasser ausgesetzt sind.



AIRSTAR

Allroundmarin hat mit seinen „AirStar“ Booten einen frischen Bootstyp geschaffen, der die Anforderungen moderner Mobilität am Wasser punktgenau trifft: sportlich und funktionell, intelligent und effizient. Die Montage ist denkbar einfach. Und besonders wichtig, ein Preis/Leistungsverhältnis, das Ihr Freizeit und Urlaubsbudget wenig belastet.

MIT HARTLUFTBODEN

AIRSTAR	200	230
Gesamtlänge	202 cm	225 cm
Gesamtbreite	141 cm	132 cm
Schlauchdurchmesser	40 cm	35,5 cm
Luftkammern	2+2	3+1
Gewicht	18 kg	18 kg
Ladefähigkeit	261 kg	290 kg
Anzahl Personen	2	2
Max. zul. kW / PS	2,5 / 3,4	3,0 / 4,0
Max. Motorenengewicht	24 kg	36 kg
Bestell Nr. hellgrau	97 8008+	97 7921

* Airstar 200 ohne Abdeckplane, Bugtasche und Hängetasche.

Grundausstattung:

Abnehmbarer Sitz, zerlegbare Ruder, Halteleinen, Schleppringe, versenkte Ventile, Fußpumpe und Reparaturset. Auch eine Tragetasche wird kostenlos beigegeben.



Ersatz:

Sitzbrett Airstar 230 grau 97 8115

*Solange der Vorrat reicht. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

JOLLY CARBON 180

MIT CARBON-LATTENBODEN

Das Jolly Carbon 180, ist der Ausbrecher der beliebten und langjährig treuen Serie des Angel-Jolly.

Neue Ausstattungsmerkmale machen dieses Schlauchboot zu etwas Besonderem und zu einem noch praktischerem Boot. Vor allem kann das Jolly Carbon in Sachen Witterungsbeständigkeit und Pflege überzeugen.

Das Sitzbrett ist aufgrund des Materialwechsels von Holz auf Carbon jetzt noch stabiler und resisternter gegen Salzwasser und Witterung und kann stufenlos verschoben werden. So kann die Sitzposition der Situation angepasst werden. Auch die Holzlatten wurden durch Carbonbretter ersetzt. Zusätzliche Highlights sind der PVC beschichtete Heckspiegel und die verstärkten Scheuerleisten an der Unterseite des Schlauches. Nun fehlen nur mehr die Angelrutenhalter von Railblaza und schon ist das Jolly Carbon bestens für Ihren nächsten Angelausflug gerüstet.

JOLLY Carbon	180
Gesamtlänge	185 cm
Gesamtbreite	131 cm
Schlauchdurchmesser	35 cm
Luftkammern	2
Gewicht	15 kg
Ladefähigkeit	180 kg
Anzahl Personen	1,5
Max. zul. kW / PS	3,0 / 4,0
Max. Motorenengewicht	36 kg
Bestell Nr. grau	97 7961

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

Ersatzsitzbrett für Jolly Carbon 97 8684



JOLLY GS

Es gibt mehrere gute Gründe sich für eines dieser Tenderboote zu entscheiden.

Sie sind klein und leicht und durch den flachen Rollboden liegen diese Boote immer satt und kippsicher am Deck Ihrer Yacht. Das Ufer oder ein Steg ist rund um die Uhr für einen Landgang immer schnell erreicht, um notwendige Besorgungen zu erledigen. Sie sind unentbehrliche kleine Beiboote zu sensationellen Preisen, die auch wieder schnell verpackt und verstaut werden können.



JOLLY GS	GS-195
Gesamtlänge	197 cm
Gesamtbreite	131 cm
Schlauchdurchmesser	35 cm
Luftkammern	2
Gewicht	17 kg
Ladefähigkeit	250 kg
Anzahl Personen	1,5
Max. zul. kW / PS	3,0 / 4,0
Max. Motorenengewicht	36 kg
Bestell Nr. hellgrau	97 8005

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Die angegebenen Bootsgewichte gelten nur für die Haut, ohne abnehmbare Teile und Zubehör wie Ruder, Sitzbank, Blasebalg usw.



Ersatz:

Sitzbrett	Jolly GS 195/225 grau	97 8115
Sitzbrett	Jolly GS 255 grau	97 8116



KIWI

MIT FALTBAREN HOLZBODEN

Modell Allroundmarin KIWI

... sind unsere neuen und preisgünstigen Schlauchboote mit aufblasbarem V-Kiel, **faltbarem Holzboden** (ohne seitlichen Aluleisten) und Anker/Leinenführung am Bug. Das Sitzbrett ist stufenlos verstellbar um die jeweils günstigste Angel-oder Ruderposition einnehmen zu können. Ein zweites Sitzbrett ist optional erhältlich. Ein ideales Boot für jeden Hobby-Angler, sowie Freizeit- und Naturliebhaber.



Grundausstattung:

Abnehmbarer Sitz, zerlegbare Ruder (1,8 kg), Halteleinen, Schleppringe, versenkte Ventile, Fuß- pumpe und Reparaturset. Auch eine Tragetasche wird kostenlos beigegeben.

Ersatz- und Zusatzböden:

Falt-Holzboden grau für:

Für Kiwi 249 (8,5 kg)	97 8835
Für Kiwi 280 (11 kg)	97 8828
Für Kiwi 300 (13 kg)	97 8829
Für Kiwi 320 (14,6 kg)	97 8830

Hochdruckluftboden für:

Für Kiwi 249 (4,8 kg)	97 6005
Für Kiwi 280 (6,5 kg)	97 6006
Für Kiwi 300 (7,5 kg)	97 6007
Für Kiwi 320 (8,5 kg)	97 6008

Antirutsch-Schutzmatten

Für Kiwi 249	97 8420
Für Kiwi 280	97 8422
Für Kiwi 300	97 8423
Für Kiwi 320	97 8426

Ersatz:

Sitzbrett (2,5 kg) für alle Kiwi grau	97 8134
Carbon-Sitzbrett (1,2 kg) für Kiwi 249/260 schwarz	97 8683

KIWI	280	300	320
Gesamtlänge	280 cm	298 cm	318 cm
Gesamtbreite	155 cm	153 cm	154 cm
Schlauchdurchmesser	43,5 cm	43 cm	43,5 cm
Luftkammern	3+1	3+1	3+1
Gewicht o. Verpackung	34 kg	36 kg	39,4 kg
Ladefähigkeit	500 kg	500 kg	600 kg
Anzahl Personen	3,5	4	4,5
Max. zul. kW / PS	7,4 / 10	7,4 / 10	11,2 / 15
Max. Motoren gewicht	55 kg	55 kg	60 kg
Bestell Nr. grau	97 6019	97 6020	97 6021
Bestell Nr. oliv	97 5990	97 5991	97 5992

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.





KIWI 260 & KIWI 249

MIT FALTBAREN HOLZBODEN, HOCHDRUCK- ODER ALUMINIUMBODEN

Dieses **Kiwi 260** Sondermodell besitzt keine Bugrolle, jedoch ist der Heckspiegel mit PVC beschichtet und das Holz-Sitzbrett wurde gegen ein Carbon-Sitzbrett ausgetauscht. Das Boot wird je nach Modell mit Falt-Holzboden oder Hochdruckluftboden ausgeliefert. Ebenfalls ist es möglich die Ausstattung mit anderen Böden wie z.B. einen Aluminiumboden zu ergänzen.



Antirutsch-Schutzmatten

Für Kiwi 249
Für Kiwi 260

97 8420
97 8421



KIWI	260	260
Gesamtlänge	263 cm	263 cm
Gesamtbreite	153 cm	153 cm
Schlauchdurchmesser	43 cm	43 cm
Luftkammern	3+1	3+1
Gewicht o. Verpackung	31 kg	26,5 kg
Ladefähigkeit	500 kg	500 kg
Anzahl Personen	3,5	3,5
Max. zul. kW / PS	7,4 / 10	7,4 / 10
Max. Motorengewicht	55 kg	55 kg
inkl. Falt-Holzboden	✓	-
inkl. Hochdruckluftboden	-	✓
Bestell Nr. grau	97 5997	97 5998
Bestell Nr. oliv	97 5995	97 5996

KIWI	249	249
Gesamtlänge	249 cm	249 cm
Gesamtbreite	151 cm	151 cm
Schlauchdurchmesser	42 cm	42 cm
Luftkammern	3+1	3+1
Gewicht o. Verpackung	28,5 kg	25,5 kg
Ladefähigkeit	430 kg	430 kg
Anzahl Personen	3	3
Max. zul. kW / PS	4,5/ 6	4,5/ 6
Max. Motorengewicht	40 kg	40 kg
inkl. Falt-Holzboden	✓	-
inkl. Hochdruckluftboden	-	✓
Bestell Nr. grau	97 6023	97 5989
Bestell Nr. oliv	97 6000	97 5999

Alle neuen Modelle 2024 sind mit einer Scheuerleiste am Unterboden ausgestattet und die Ruder sind in schwarz.

Ersatz- und Zusatzböden

Hochdruckluftboden für Kiwi 249 (4,8 kg)	97 6010
Falt-Holzboden für Kiwi 249 (8,5 kg)	97 8850
Aluminiumboden für Kiwi 260 grau	97 6004
Aluminiumboden für Kiwi 260 grün	97 6009
Falt-Holzboden schwarz für Kiwi 260 (10 kg)	97 8494
Hochdruckluftboden für Kiwi 260 (5,5 kg)	97 6003



VARIO

MIT HOCHDRUCK- ODER/UND ALUMINIUMBODEN

Diese Allroundmarin Schlauchboote bieten mehr als Sie auf den ersten Blick erkennen! Die Modellreihe Vario ist die Weiterentwicklung des beliebten JokerMax! Eigenschaften wie die Überbreite von bis zu 173cm, der aufblasbare V-Kiel und die stufenlos verstellbaren Sitzbretter bleiben bestehen. Es geht um mehr als um ein Schlauchboot, es geht um einen Partner im Urlaub, beim Angeln und in der Freizeit!



WÄHLEN SIE EINE GRÖSSE, EINE FARBE UND DEN GEWÜNSCHTEN BODEN:

rote Modelle mit 4 Luftkammern!

VARIO	320	360
Gesamtlänge	325 cm	356 cm
Gesamtbreite	170 cm	173 cm
Schlauchdurchmesser	44 cm	45 cm
Luftkammern	4+1	4+1
Gewicht*	34 kg	41 kg
Laufähigkeit	750 kg	850 kg
Anzahl Personen	4	5
Max. zul. kW / PS	11,2/15	15/20
Max. Motoren gewicht	60 kg	60 kg
Bestell Nr. rot	97 7933	97 7932

VARIO	320	360
Gesamtlänge	325 cm	356 cm
Gesamtbreite	170 cm	173 cm
Schlauchdurchmesser	44 cm	45 cm
Luftkammern	3+1	3+1
Gewicht*	34 kg	41 kg
Laufähigkeit	750 kg	850 kg
Anzahl Personen	4	5
Max. zul. kW / PS	11,2/15	15/20
Max. Motoren gewicht	60 kg	60 kg
Bestell Nr. grau	97 7928	97 7931

Auswahl Böden	320	360
Hochdruckluftboden	97 7937++	97 7936
Gewicht	4,5 kg	5,9 kg
Aluminiumboden	97 7940++	97 7939
Gewicht	19,3 kg	28,0 kg

Im Lieferumfang des Hochdruckluftboden befindet sich ein zusätzlicher Manometer. Im Lieferumfang des Aluminiumboden finden Sie eine extra Packtasche.

Ersatz:

Ersatzsitzbrett für alle Varios

97 8656





SCHLAUCHBOOT VARIO OHNE BODEN



Die Ausstattung der Vario Modelle spricht für sich! Raiblaza Ribport-Halterungen auf den Schläuchen (graues und rotes Modell 4, grünes Modell 6 Stück) welche zur Montage von Biminis, Rutenhalter, Leitern und vieles mehr genutzt werden können. Sie besitzen 4 auf der Innenseite liegende Velcro-Laschen zur Befestigung von Paddel oder Ruten und ein verschiebbares Sitzbrett. Für ein besseres Handling gibt es zwei zusätzliche Tragegriffe am Heck. Drei verstärkte Scheuerleisten auf der Unterseite des Bootes sorgen für eine noch längere Lebensdauer. Die Modelle 360 besitzen seitlich eine doppelte Scheuerleiste. Das grüne Modell punktet zusätzlich mit 4 bereits aufgeklebte Montageösen für eine optionale Bugplattform. Das rote Vario ist perfekt für Einsätze der Wasserrettung oder Tauchausflüge, **denn in Sachen Sicherheit entspricht es den Anforderungen der Feuerwehren**, sowie der Normen E DIN EN ISO 6185-1 bis E DIN ISO 6185-3. Ebenso die EG-Richtlinie 2013/53/EU wie bei allen anderen Allroundmarin Schlauchbooten.

Wählen Sie zwischen Hochdruckluftboden und Aluminiumboden. Aber auch ein zusätzlicher Boden für unterschiedliche Bedingungen ist möglich. Achtung: Der Boden muss immer separat zum Boot bestellt werden! Der hart aufblasbare Kiel der den Booten hohe Stabilität und Spurtreue verleiht, ist jedoch bei allen VARIOS Standard.

3 zusätzliche Scheuerleisten



Sitzbrett verschiebbar



doppelte Scheuerleisten




Tragegriffe am Heck



Railblazer Ribports inkludiert, für diverse Halterungssysteme siehe ab Seite 170.




Faltbare Schlauchbootleiter für Railblaza Aufnahmen, 2+1 Sprossen, ohne Ribports **56 3243**



Antirutschmatte für Vario 320
Antirutschmatte für Vario 360

97 8510
97 8514



Bugplattform für Bugmotoren oder Ankerwinden
für Vario grün **90 1318**



VARIO 300 PRO

Das perfekte Boot für Karpfenangler und Welsjäger! Optimierte durch jahrelange, knallharte Praxis-erfahrungen überzeugt das olivgrüne Vario 300 mit genialen Features. Die Innenbreite von 80cm bietet Platz für dein gesamtes Tackle.

Der zurückgesetzte Spiegel schraubt nicht nur die Innenlänge auf gigantische 2,17m sondern sorgt auch durch kurze Heckkonstruktion für sorgenfreien Drillspaß.

Das beliebte „Vario-Konzept“ heißt mehr Auswahl für dich: Du kannst zwischen einem

leichten Hochdruck-Luftboden und einem stabilen Aluboden wählen. Beide sind in unauffälligem nachtschwarz gehalten ebenso wie die Paddel.

Safety first: Auf der Unterseite verläuft eine robuste, 20cm breite Scheuerleiste komplett herum und zusätzlich eine Zweite auf der Außenseite für besten Schutz.

Durch das glatte Design mit stabilen Softgriffen an perfekten Stellen aber ohne unnötige Ösen gleitet deine Schnur immer sauber außen am Vario PRO entlang und Du erlebst genialen Angelspaß.

Grundausstattung:

2 abnehmbare, verschiebbare Carbon-Sitzbretter, 2 zerlegbare Ruder, Halteleinen, versenkte Ventile, Hochdruck-Luftpumpe, Tragetasche und Reparaturset.

VARIO 300 PRO

Gesamtlänge	301 cm
Gesamtbreite	162 cm
Schlauchdurchmesser	41 cm
Luftkammern	3+1
Gewicht *	29 kg
Lauffähigkeit	610 kg
Anzahl Personen	4
Max. zul. kW / PS	11,2 / 15,0
Max. Motorenengewicht	60 kg
Bestell Nr. grau	97 7919
Bestell Nr. oliv	97 7920

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

*Gewicht nur Boot ohne Boden

Wählen Sie eine Farbe und den gewünschten Boden!

Auswahl Böden

Hochdruckluftboden	97 7934
Gewicht	7,2 kg
Aluminumboden	97 7941
Gewicht	20,4 kg



Abdeckplane grau für Vario 300 Pro 97 8410

Alle Highlights des Vario 300 PRO

- Nähte verschweißt – nicht verklebt
- Durchdachtes Design aus der Praxis
- Großer Innenraum (80cmx217cm)
- Bugbrett anti-rutsch beschichtet
- Sitzbretter aus Carbon (2 Stück)
- Boden und Paddel in schwarz
- Aluminium- oder HD-Luftboden
- Stabile Softgriffe an perfekten Stellen

 ANGELN AUF
HÖCHSTEN NIVEAU
Erlebe das neue Flaggschiff
Vario 300 Pro auf unserem
YouTube-Channel!

SCAN MICH



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

WÄHLE AUS 2 BÖDEN:



Mit dem Vario-Konzept wählst du zwischen stabilem Aluminiumboden für sicheren Stand mit antirutsch-beschichtetem Bugbrett und dem genial schnell einsatzbereitem Hochdruck-Luftboden mit Stabilisierungsbrett aus Carbon.

Beide Böden kommen komplett in nachtschwarz. Für den Dauereinsatz gibt es optional noch eine maßgeschneiderte Schutzmatte für das Vario 300 PRO, um den Boden vor Beschädigungen zu schützen oder um den Schall zu dämpfen.



Anti-Rutsch Belag auf dem Bugbrett des Aluminiumbodens



Softgriffe an perfekten Stellen und kurze Heckkoni für einfache Drillmanöver



Sitzbretter aus Carbon - 2 Stück im Lieferumfang



Rostfreie Trage- und Zugöse aus verstärktem Kunststoff am Bug

AS BUDGET

MIT ZERLEGBAREM ALU-BODEN UND AUFBLASBAREM V-KIEL

Das AS Budget 320 aus dem Hause Allroundmarin definiert den Einstieg in den Wassersport neu.

Dieses Schlauchboot ist speziell für den Freizeitbereich konzipiert und konzentriert sich auf die absolut nötige Ausstattung ohne an der Qualität zu sparen. Der stabile Aluminiumboden garantiert Sicherheit und festen Stand an Bord während das verschiebbare Sitzbrett maximale Flexibilität bietet.

Optisch besticht das Modell durch seine moderne Farbe in Dunkelgrau was dem Boot eine besonders zeitgemäße und edle Optik verleiht.

Technische Highlights wie der mit PVC beschichtete Heckspeigel und die verschweißten Nähte sorgen für eine lange Lebensdauer. Robuste Scheuerleisten und praktische Haltegriffe runden dieses Paket ab und schaffen ein Produkt mit einem hervorragenden Verhältnis von Preis und Leistung.



Grundausstattung:

Zerlegbarer Alu-Boden, Alu-Versteifungen an den inneren Seiten, abnehmbarer Sitz, zerlegbare Ruder, Halteleinen, Schleppringe, versenkte Ventile, Scheuerleiste, Fußpumpe und Reparaturset. Auch eine Tragetasche wird kostenlos beigegeben.

Ersatz:

Sitzbrett für AS Budget grau
Sitzbrett für AS Budget schwarz

AS BUDGET	320
Gesamtlänge	318 cm
Gesamtbreite	154 cm
Schlauchdurchmesser	43,5 cm
Luftkammern	3+1
Gewicht	48,5 kg
Ladefähigkeit	600 kg
Anzahl Personen	4,5
Max. zul. kW / PS	11,2 / 15
Max. Motorengewicht	60 kg
Bestell Nr. dunkelgrau	97 8033

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



DYNAMIC PRO

Die Dynamic Pro Serie überzeugt durch einen Hochdruck Luftboden der mit 0,8 bar befüllt wird und dem Rumpf eine Stabilität ähnlich einem Festrumpf verleiht. Dank aufblasbarer Trimmklappen am Heck gleiten die Boote extrem schnell an und halten den Bug flach für eine optimale Fahrlage.

Das kompakte Dynamic Pro 260 ist das ideale Beiboot für schnelle Spritztouren. Schon mit fünf PS gleitet es rasant und stabil. Dank minimaler Packmaße findet es überall Platz wenn an Bord jeder Zentimeter zählt.

Das Dynamic Pro 310 bietet als goldene Mitte mehr Raum für Familie und Freunde ohne an Wendigkeit zu verlieren. Selbst beladen bleibt es agil. Die Ruder lassen sich clever an der Innenseite fixieren um den gesamten Innenraum nutzbar zu machen.

Das Flaggschiff Dynamic Pro 370 bietet Komfort für längere Touren und passt dennoch ohne Trailer in den Kofferraum. Es hebt sich durch integrierte Railblaza Halterungen für Zubehör und eine Ankerrolle am Bug ab was es perfekt für Campingurlaube macht.

Alle Modelle bestehen aus widerstandsfähigem PVC Material mit 0,8 Millimetern Stärke und verschweißten Nähten. Seit 2022 sind die Heckspiegel zum Schutz vor Verrotten komplett PVC beschichtet. Praktische Details wie Tankbefestigungsgurte und ergonomische Haltegriffe runden das robuste Gesamtpaket ab.

Lieferumfang:

2 abnehmbare, verschiebbare Holz-Sitz- bretter, 2 zerlegbare Ruder, Halteleinen, versenkte Ventile, Hochdruck-Luftpumpe, Tragetasche und Reparaturset.



Dynamic Pro 370

Dynamic Pro 310



Dynamic Pro	260	310	370
Gesamtlänge	257 cm	311 cm	376 cm
Gesamtbreite	153 cm	155 cm	168 cm
Schlauchdurchmesser	41 cm	42 cm	44 cm
Luftkammern	3+2	3+2	4+2
Gewicht	36 kg	41 kg	58 kg
Ladefähigkeit	610 kg	620 kg	950 kg
Anzahl Personen	3	3,5	5,5
Max. zul. kW / PS	6/8	7,4/10	18,7/25
Max. Motorengewicht	55 kg	55 kg	83 kg
Bestell Nr.	97 7993	97 7994	97 7995

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

POKER ULTRA

Die Poker Ultra Serie vereint modernes Design in Hellgrau mit schwarzen Akzenten und ein großzügiges Platzangebot. Das Herzstück dieser Boote ist der stabile Aluminiumboden der für einen festen Stand sorgt und das Boot satt im Wasser liegen lässt. Da alle Modelle komplett zerlegbar sind ist kein Trailer notwendig und der Transport gelingt problemlos im Kofferraum eines Pkw.

Das Einstiegsmodell Poker Ultra 380 bietet mit einer Innenlänge von fast drei Metern bereits viel Raum für Familienausflüge. Wer noch mehr Bewegungsfreiheit sucht findet im Poker Ultra 420 und dem Flaggschiff Poker Ultra 450 noch größere Dimensionen mit Innenbreiten von einem Meter. Ein besonderes Highlight ist das optionale aufblasbare Sunbed. Diese Liegefläche verwandelt den Bugbereich in eine komfortable Relaxzone und bietet darunter wertvollen zusätzlichen Stauraum für Ausrüstung.



In Sachen Ausstattung setzt die Serie auf das flexible Railblaza System. Integrierte Halterungen ermöglichen die blitzschnelle Montage von Zubehör wie Biminis oder Badeleitern ohne Werkzeug. Am Bug befindet sich eine weitere Basis mit Klampe die das Befestigen von Leinen oder Navigationslichtern erleichtert. Eine robuste Bugrolle schützt das Material beim Ankern vor Reibung.

Für Langlebigkeit sorgt das widerstandsfähige PVC Material mit 0,8 Millimetern Stärke und verschweißten Nähten. Seit dem Baujahr 2022 sind die Heckspiegel aller Modelle vollständig mit PVC beschichtet was ein Verrotten dauerhaft verhindert. Zusätzlich erleichtert ein Lenzventil am Heck das Ablassen von Wasser. Durchdachte Details wie ergonomisch platzierte Haltegriffe für den Steuermann und ein Gurtsystem zur Sicherung des Tanks runden das Gesamtpaket ab.



Lieferumfang:

2 abnehmbare, verschiebbare Alu-Sitz- bretter, 2 zerlegbare Ruder, Halteleinen, versenkte Ventile, Hochdruck-Luftpumpe, Tragetasche und Reparaturset.

Poker Ultra	380	420	450
Gesamtlänge	379 cm	418 cm	448 cm
Gesamtbreite	173 cm	200 cm	200 cm
Schlachtdurchmesser	44 cm	50 cm	50 cm
Luftkammern	4+1	5+1	5+1
Gewicht mit Boden	95 kg	112 kg	119 kg
Gewicht Aluboden	36 kg	45 kg	48 kg
Ladefähigkeit	820 kg	1.000 kg	1.100 kg
Anzahl Personen	6	7	8
Max. zul. kW / PS	18,4/25	23/30	23/30
Max. Motoren gewicht	83 kg	90 kg	90 kg
Bestell Nr.	97 8060	97 8062	97 8063



Poker Ultra 450



POKER HEAVY DUTY

MIT VIELEN EXTRAS SPEZIELL FÜR RETTUNGSORGANISATIONEN ODER TAUCHSPORT

Aus unserer Modellreihe „POKER“ haben wir ein spezielles Arbeits-Schlauchboot mit vielen Extras für Feuerwehren und Rettungsorganisationen entwickelt.

Diese Boote entsprechen den Anforderungen der Feuerwehren für aufblasbare Boote lt. Punkt 5.2.2.1 des Normenausschusses für Feuerwehrwesen März 2001. Sie werden nach E DIN EN ISO 6185-1 bis E DIN ISO 6185-3 sowie nach der EG-Richtlinie 2013/53/EU (erforderlich für CE-Konformitätserklärung für Sportboote) gebaut.

Ein aufblasbarer V-Kiel verleiht den Booten Stabilität in Kurven und die kräftigen Seitenverstrebungen an den zerlegbaren Aluminiumbodenplatten verhindern eine Verwindungen der Boote auch bei starkem Wellengang. Für einen besonders hohen Auftrieb und Ladefähigkeit sorgen die dicken Schläuche von 45, bzw. 53 cm Durchmesser. Viele Extras, wie starke und breite Scheuerleisten, kräftige Tragegriffe, Süllrand mit Ösen und langen Halteschlaufen, Griffbänder beidseits im Bugbereich, Ösenbänder und Velcro-Laschen auf den Innenseiten der Boote um Gegenstände befestigen zu können, ein Poller mit Seilklemme am Bug, sowie Befestigungsringe im Bugbereich innen und außen runden die besondere Eignung für den Tauchsport und für Rettungsorganisationen ab. Zwei Sitzbretter im Lieferumfang.



Freiwillige Feuerwehr Oberwaltersdorf



Österreichische Wasserrettung Landesverband Burgenland - Pötsching

Erleben Sie den totalen Durchblick auch im trüben Wasser oder bei Nacht! HUMMINBIRD bringt Ihnen überraschend deutliche, fotoartige Bilder von Strukturen am Boden, von im Wasser treibenden oder versunkenen Gegenständen oder Fischen. Sie suchen in Minuten ein Gebiet ab, für das Sie mit einem herkömmlichen Sonargerät Stunden brauchen würden. Fixieren Sie die GPS-Position einer erfolgversprechenden Struktur mit einem einzigen Knopfdruck auf Ihrem Bildschirm und kehren Sie auf diesen Punkt jederzeit zurück.

Mehr Infos und Details zu HUMMINBIRD finden Sie in unserem Katalog F.





Freiwillige Feuerwehr Oberwaltersdorf

Freiwillige Feuerwehr Oberwaltersdorf

**POKER HEAVY DUTY -
EIN BOOT FÜR RETTER!**

Das beliebte Einsatzboot für
Rettung und Tauchorganisationen.

JETZT auf unserem YouTube-
Channel!


DIE EXTRAS:

- » Starke und breite Scheuerleisten schützen die Boote bei Aufprall an Wänden oder Gegenständen.
- » Auch die Bootsunterseite ist zusätzlich mit langen Scheuerschutzstreifen beklebt.
- » Kräftige Tragegriffe an beiden Seiten ermöglichen einen schnellen Landtransport durch mehrere Personen auch wenn das Boot mit Ausrüstungsgegenständen beladen ist
- » Ein Süllrand mit Ösen und langen Halteleinen ermöglicht sowohl den Einsatzkräften im Boot als auch Personen im Wasser eine gute Haltemöglichkeit.
- » Da Rettungsaktionen sehr oft vom Bug aus erfolgen, geben seitlich im Bugbereich angebrachte Griffbänder den Einsatzkräften eine sichere Haltemöglichkeit.
- » An den Innenseiten des Bootes befinden sich Ösenbänder, um Gegenstände wie z.B. Taucherflaschen verzurren zu können.
- » In Velcro-Laschen auf beiden Seiten innen im Boot können z.B. Bootshaken befestigt werden.
- » Am Bug befindet sich ein Poller mit Seilklemme zur Befestigung einer Ankerleine.
- » An Befestigungsringen im Bugbereich, innen und außen, können Gegenstände verzurrt oder die Enden von Wurfleinen mit Rettungsringen befestigt werden.

Ersatz:

Sitzbrett für Poker HD 380, schwarz **97 8117B**
Sitzbrett für Poker HD 430, schwarz **97 8132**

POKER Heavy Duty	380	430	460
Gesamtlänge	379 cm	418 cm	448 cm
Gesamtbreite	173 cm	201 cm	201 cm
Innenlänge	290 cm	317 cm	352 cm
Innenbreite	85 cm	100 cm	100 cm
Schlauchdurchmesser	45 cm	53 cm	53 cm
Luftkammern	4+1	5+1	5+1
Gewicht	69 kg	91 kg	97 kg
Ladefähigkeit	780 kg	1000 kg	1100 kg
Anzahl Personen	5,5	7	8
Max. zul. kW / PS	18,4 / 25	23 / 30	23 / 30
Max. Motorenengewicht	83 kg	90 kg	90 kg

Bestell Nr. Spiegelhöhe 38 cm für Kurzschafotmotore **97 8052** **97 8053** **97 8064**

Bestell Nr. Spiegelhöhe 51 cm für Langschafotmotore **97 8051** **97 8065**

Technische Änderungen vorbehalten. Tauchausstattung, Rettungsring, Bootshaken, Anker, etc. nicht im Lieferumfang enthalten.



Atemberaubende Fahrdynamik
und höchster Fahrkomfort...

RIBSTAR MIT GFK-V-RUMPF

Diese Schlauchboote der Modellreihe "RIBSTAR" mit ihrer doppel-schaligen V-Rumpfkonstruktion, die mit dem Spiegel nahtlos verbunden ist, gewährleisten einen stabilen Fahrkomfort mit bester Führungskontrolle. D-Ringe zum Festmachen und Ring-Ösen am Heck und im Rumpfboden beim Bug, erlauben das Lften des Bootes.

RIBSTAR	220	240	290	320
Gesamtlänge	224,0 cm	243,0 cm	285,0 cm	323,0 cm
Gesamtbreite	152,5 cm	155,5 cm	154,0 cm	152,0 cm
Schlauchdurchmesser	39,0 cm	41,0 cm	41,5 cm	42,0 cm
Luftkammern	3	3	3	3
Gewicht	34,9 kg	43,3 kg	46,5 kg	52,5 kg
Ladefähigkeit	350 kg	460 kg	510 kg	600 kg
Anzahl Personen	3	3	3	3,5
Max. zul. kW / PS	3,7 / 5,0	4,5 / 6,0	7,4 / 10	11,2 / 15
Max. Motorenengewicht	40 kg	40 kg	55 kg	60 kg
Bestell Nr.	97 8054	97 8055	97 8056	97 8057

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



Ersatz:
Sitzbrett für Ribstar 240-320

97 8337

RIBSTAR PRO



Scheuerleiste auch am Kiel


Diese RIB's mit wasserdichtem Bugstauraum und waagrechtem Innenboden der Modellreihe "Ribstar Pro" sind ideale Sport- und Tender-Boote. Sie besitzen einen stabilen GFK-Kiel, der auch mit dem Heckspiegel nahtlos verbunden ist, um höchste Stabilität zu gewährleisten. Die Rippen am V-Kiel geben dem Boot eine hervorragende Führungskontrolle. D-Ringe zum Festmachen und Ring-Ösen am Heckspiegel und Rumpfboden zum Lften des Bootes runden diese Serie ab.

i Info: Das RIBSTAR PRO 350 kann bis 25 PS zugelassen werden, wenn es mit einer Fernlenkung wie z.B. mit unserem Jockey-Sitz 566467 ausgestattet wird.

RIBSTAR pro	350
Gesamtlänge	348,0 cm
Gesamtbreite	176,0 cm
Schlauchdurchmesser	47,5 cm
Luftkammern	3
Gewicht	86,0 kg
Ladefähigkeit	600 kg
Anzahl Personen	4
Max. zul. kW / PS	an der Pinne 11,2/15 mit Fernlenkung 18,4/25
Max. Motorenengewicht	83 kg
PVC weiß/dunkelblau/rot	
Bestell Nr.	97 7998

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.

+ **Optional:** **Jockey-Sitz** für Boote mit flachem Boden. Geeignet für die Montage einer Lenkung. Für RIBSTAR PRO 350 (L=133, B=48, H=68, S=45 cm) **56 6467**



RIBSTAR ALU AUS PVC MIT ALUMINIUM V-RUMPF

RIBSTAR ALU MIT V-RUMPF UND V-INNENBODEN



RIBSTAR ALU	220	240	270	310
Gesamtlänge	218 cm	242 cm	286 cm	307 cm
Gesamtbreite	149 cm	159 cm	159 cm	159 cm
Schlauchdurchmesser	38 cm	42 cm	42 cm	42 cm
Luftkammern	3	3	3	3
Gewicht	37 kg	39 kg	48 kg	58 kg
Ladefähigkeit	350 kg	380 kg	425 kg	495 kg
Anzahl der Personen	3	3	3,5	4,5
Max. zul. kW/PS	3,7/5	3,7/5	7,4/10	14,7/20
Farbe	weiß/grau	weiß/grau	weiß/grau	weiß/grau
Bodenbeschichtung	Standard	Standard	Standard	Standard
Bestell Nr.	97 8067	97 8756	97 8758	97 8762

Modell 220 mit Ruder

RIBSTAR ALU PRO MIT V-RUMPF UND WAAGRECHTEM INNENBODEN



RIBSTAR PRO ALU	270	310	340
Gesamtlänge	265 cm	307 cm	340 cm
Gesamtbreite	159 cm	159 cm	154 cm
Schlauchdurchmesser	42 cm	42 cm	41 cm
Luftkammern	3	3	3
Gewicht	48 kg	58 kg	65 kg
Ladefähigkeit	425 kg	495 kg	550 kg
Anzahl der Personen	3,5	4,5	4,5
Max. zul. kW/PS	7,4/10	14,7/20	14,7/20
Farbe	weiß/grau	weiß/grau	weiß/grau
Bodenbeschichtung	Standard	Standard	Vollflächig
Bestell Nr.	97 8759*	97 8763	97 8766


* Modelle ohne Bugstaufach

RIBSTAR ALU AUS HYPALON MIT ALUMINIUM V-RUMPF

RIBSTAR ALU MIT V-RUMPF UND V-INNENBODEN



RIBSTAR ALU PRO MIT V-RUMPF UND WAAGRECHTEM INNENBODEN



RIBSTAR ALU	240	310
Gesamtlänge	242 cm	307 cm
Gesamtbreite	159 cm	159 cm
Schlauchdurchmesser	42 cm	42 cm
Luftkammern	3	3
Gewicht	39 kg	58 kg
Ladefähigkeit	380 kg	495 kg
Anzahl der Personen	3	4,5
Max. zul. kW/PS	3,7/5	14,7/20
Farbe	weiß/grau	weiß/grau
Bodenbeschichtung	Standard	Standard
Bestell Nr.	97 8757	97 8764

RIBSTAR PRO ALU	270	310	340
Gesamtlänge	265 cm	307 cm	340 cm
Gesamtbreite	159 cm	159 cm	154 cm
Schlauchdurchmesser	42 cm	42 cm	41 cm
Luftkammern	3	3	3
Gewicht	48 kg	58 kg	65 kg
Ladefähigkeit	425 kg	495 kg	550 kg
Anzahl der Personen	3,5	4,5	4,5
Max. zul. kW/PS	7,4/10	14,7/20	14,7/20
Farbe	weiß/grau	weiß/grau	weiß/grau
Bodenbeschichtung	Standard	Vollflächig	Vollflächig
Bestell Nr.	97 8761*	97 8765	97 8767


* Modelle ohne Bugstaufach

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.



KLAPPBARE TRANSPORT- & SLIPRÄDER

Diese neuen Transport- und Slipräder werden aus einem widerstandsfähigem Kunststoff hergestellt und direkt am Spiegel des Schlauchbootes verschraubt. Durch Federzug können die Räder, deren Ø 140 mm beträgt, in drei Stellungen positioniert werden.



56 3457

SCHLAUCHBOOTRÄDER



Diese Räder zum händischen Trailern von Schlauchbooten werden komplett mit genauer Montageanleitung für den Heckspiegel geliefert. Die spezielle Montage und die speziellen Verbindungsteile ermöglichen ein leichtes Hochklappen und Arretieren der Räder. Auch das Abnehmen ist einfach. Durchmesser der Lufträder 360 mm.

Maximale Tragkraft 180 kg

Modell	Höhe	Gewicht	Bestell Nr.
Universal	70 cm	6,0 kg	56 3445
für Allroundmarin-Schlauchboote	80 cm	6,2 kg	56 3495

SCHLEPPWAGEN



Dieser Schleppwagen für Schlauchboote ist aus verzinktem Stahlrohr mit Kunststoffüberzug. Eine ideale Ergänzung zu unseren Trailer-Rädern, wodurch auch nur eine Person ein Schlauchboot bequem transportieren kann.

Modell	Durchmesser	Bestell Nr.
Schleppwagen	360 mm	56 3446
Ersatz-Luftrad	360 mm	56 3447
Ersatz-Rad aus Kunststoff für Sandboden	390 mm	56 3448

RÄDER FÜR SCHLAUCHBOOTE (MODELL DYNAMIC)



Hochklappbare Transport- und Slipräder, Montageteile und Schaft aus NIROSTA AISI 316. Die speziellen Montage- und Verbindungsteile ermöglichen das leichte Hinaufklappen der Räder bei der Fahrt im Wasser und das ebenso leichte Hinunterklappen für Slippen und Transport am Land. Räder Ø 26 cm, Gewicht 5,8 kg, Max. Traglast 100 kg, Rohr Ø 30 mm.

56 3454

SCHLEPPWAGEN 360° DREHBAR

Dieser Schleppwagen aus verzinktem Stahlrohr und Lufträder 260x85 mm ist zerlegbar und die Deichsel um 360° drehbar.



Eine ideale Kombination in Verbindung mit Schlauchbooträder am Heck, wodurch das Boot auch nur mit einer Person transportiert werden kann. Nutzlast 100 kg

97 8482

DIE ULTIMATIVEN SCHLAUCHBOOT – RÄDER

Diese Schlauchboot und Dinghy Räder sind eine einfache, aber robuste Option. Schlauchboote, aber z.B. auch leichte Aluminiumboote, zum Strand zu transportieren und dabei zu vermeiden, die schwere Last selbst komplett tragen zu müssen. Die Räder haben eine einfache Ein- und Ausrastmöglichkeit in der unteren und obere Position. Die Räder samt Achsenteil können einfach und bequem vom Spiegel, bzw. von den fest montierten Einrast-Konsolen abgenommen werden, um diese dann geschützt vor der Sonne zu lagern, wenn das Boot nicht in Gebrauch ist.

- Aus UV beständigem und Fiberglass verstärktem Kunststoff
- Gewicht nur 4 kg
- Empfohlen für Boote bis 3,6 Meter
- Empfohlene Arbeitslast bis 100 kg inkl. Außenborder bis 9,9 PS
- Einfache Installation und Zusammenbau
- Einfaches Ein- und Ausrasten der Räder
- Mehrere Radpositionen einstellbar
- Räder-Durchmesser 25 cm, Breite 10 cm
- Verbindungsselemente und Achsen aus rostfreiem Stahl



	Farbe	Bestell Nr.
Schlauchbooträder	schwarz	91 5280

KAJAK UND SCHLAUCHBOOT TRANSPORT- UND SLIPWAGEN MODELL C-TUG

Dieser neue Transport-Rollwagen Modell C-TUG ist für Kajaks und kleinere Schlauchboote der Hit. Er wird aus hochwertigem Polymer hergestellt und ist daher vollkommen rostfrei. Die Achsen sind aus NIRO-Stahl. Die Auflageflächen sind stufenlos verstellbar und können daher jeder Kielform angepasst werden.

Die Auflagefläche des C-TUG ist mit einer speziellen Beschichtung versehen, die das Abgleiten eines Kajaks oder eines kleinen Festrumpfbootes weitgehend verhindert. Auf den 10" (25,4 cm) Rädern ist ein geripptes Gummiprofil aufvulkanisiert, so dass eine laufruhige Fahrt auch auf Hartboden wie z.B. Asphalt gegeben ist. Gesichert werden die Räder durch unverlierbare Klippe. Eine in beide Richtungen klappbare Mittelstütze hält den Slipwagen so in Position, dass auch ohne Mithilfe einer zweiten Person, das Kajak oder das Schlauchboot gut aufgesetzt werden kann.



Nach dem Slippen ins Wasser, kann der Gurt gelöst werden und das C-TUG mit dem Gurt seitlich ins Boot gehoben werden. Das C-TUG kann ohne Zuhilfenahme von Werkzeug in ca. 20 Sekunden zerlegt und auf kleinstem Raum verstaut werden.

Lieferumfang inkl. 2teiligem Gurt (1,2 + 1,6 m)

Technische Daten:

Breite über alles:
Höhe bei flachen Auflageflächen
Raddurchmesser / Breite
Gewicht ohne Verpackung
Gewicht inkl. Verpackungskarton
Maße des Kartons:
Tragkraft pro C-TUG:

62,00 cm
33,00 cm
25,4 x 9,10 cm
3,90 kg
4,20 kg
58 x 27 x 19 cm
maximal 120 kg

Modelle inkl. 2teiligem Gurt (2,8m)	Bestell Nr.
C-TUG Transport/Slipwagen	91 5130
C-TUG Transport/Slipwagen mit Sandrädern	91 5099

Ersatzräder für C-TUG (Paar)	91 5133
Ersatzräder für Sandboden (Paar)	91 5216

Ersatzgurt 1,20 + 1,60 m mit Metallschnallen und 2x Leiterschnallen	91 5086
Verlängerungsgurte 2 x 1,25 m mit 2x Leiterschnallen	91 5119*
Verlängerungsgurt 2,50 m, mit 1x Leiterschnalle	91 5064

Verbindungsachse	91 5242
------------------	---------

Weitere Produkte im Katalog A

LUFTPUMPEN

GE BTP-2



Luftpumpe mit Manometer und Auto-Stop wenn eingestellter Druck erreicht ist. Luftfilter, leicht zu reinigen und auszutauschen. Kann aufblasen und entleeren. Spannung: 12V, Stromverbrauch 14,5 A. Lieferumfang: Tragetasche, Adapter auch für Schlauchboote und SUPs, Stromkabel mit Froschklemmen, Manometer, 1,7m Luftschauch und 3m Kabel. Abmessungen: 29,5x10,5x16 cm

Leistung	max. Druck	Bestell Nr.
120-420 l/min	1,0 bar (13,8psi)	80 1295

GE BP-1



Diese Luftpumpe ist speziell für SUPs und besitzt einen Auto-Stop, wenn der eingestellte Druck erreicht ist. Diese Pumpe kann nur befüllen. Adapterkit, siehe unten. Lieferumfang: Tragetasche, Adapter, Stromkabel für Zigarettenanzünder und Froschklemmen für 12V Batterie, 1,7m Luftschauch und 3m Kabel. Spannung: 12V, Stromverbrauch 13A. Abmessungen: 20,5x10,5x13 cm

Leistung	max. Druck	Bestell Nr.
160 l/min	1,2 bar (18psi)	80 1292



LUFTPUMPENZUBEHÖR



Luftpumpen-Adapter für Halkey Roberts (HR), BRAVO 2001 oder ähnliche Schlauchbootventile. Mit Verriegelungsklauen und abgestuften Schlauchtüllen, passend auf Luftpumpenschläuche von Fuß- und Handpumpen. Nicht zu verwenden für Elektropumpen.

80 1344

Adapter für diverse Ventilgrößen



für Bravo Hand- oder Fußpumpen 56 6450



Adapter mit Quersteg, für elektrische Pumpen 80 1349



Luftpumpen Adapter für Luftmatratzen, Tubes und ähnliches 80 1348



Luftpumpen-Adapter für Halkey Roberts (HR), mit Quersteg für elektrische Pumpen 80 1347

GE10-8 12V



Elektrische 12 Volt Luftpumpe welche bis max. 0,8 bar (11,6 psi) eingestellt werden kann. Das Gerät stoppt bei Erreichen des eingestellten Drucks automatisch. Mit dieser Pumpe kann befüllt und entleert werden z.B. große Schlauchboote, Swimming-Pools, große Regattabojen. Jetzt mit neuer Elektronik, reduzierter Stromverbrauch! Dadurch können wir eine höhere Zuverlässigkeit garantieren. Stromverbrauch: 13 Amp.

Lieferumfang: Tragetasche, Schlauch, Adapter für gängigste Ventile, Krokodilklemmen und Zigarettenanzünder.

Leistung	max. Druck	Gewicht	Abmessungen	Bestell Nr.
450 l/min	0,8 bar (11,6psi)	1,9 kg	18x20x24 cm	80 1285

GE 10-B inkl. Batterie 12V

Elektrische Luftpumpe mit integrierter 12V, 7Ah Batterie.

Lieferumfang: Tragetasche, Ladekabel, Schlauch, Adapterkreuz für diverse Ventile.

Leistung	max. Druck	Gewicht	Abmessungen	Bestell Nr.
450 l/min	0,8 bar (11,6psi)	4,8 kg	18x20x30 cm	80 1286

GE 20-2 12VOLT



Elektrische Luftpumpe mit integrierter 12V DC Batterie, welche mit einem Zigarettenanzünder oder Standard 110-240 AC / DC-Adapter aufgeladen wird. Zum Aufpumpen und Entleeren. Das Gerät stoppt bei Erreichen des eingestellten Drucks. Inkl. LED Anzeige. Ebenfalls kann die Pumpe mit einer externen Batterie (Krokodilklemmen) betrieben werden.

Lieferumfang: Tragetasche, Schlauch, Ventil-Adapter, Krokodilklemmen, Stecker für Zigaretten-Anzünder, Netzstecker.

Leistung	max. Druck	Gewicht	Abmessungen	Bestell Nr.
125 l/min	1,5 bar (20psi)	6,7 kg	20x32x22 cm	80 1296

Weitere Produkte im Katalog A 22/23 S.314-316

AUFBLASBARE SITZROLLEN FÜR SCHLAUCHBOOTE



Gr. 1 passend für Jolly 200 / 220

Gr. 2 passend für AS 265/300/330 und Jolly 270

Länge x Durchmesser	Best.Nr.
Größe 1: 67 x 32 cm	56 6464
Größe 2: 70 x 35 cm	56 6465

ALLROUNDMARIN AUFBLASBARE SCHLAUCHBOOTSITZE



Die Sitze passen sich der Schlauchrundung gut an und sind aus dem gleichen Material wie die Schlauchboote selbst. Lieferung komplett mit Fixierriemen, Ösen und Ventil. Für viele Bootstypen geeignet. Farbe hellgrau.

Gr. 1 passend für AS265/300/330, Dynamic 260/310 und Ribstar 240/290/320

Gr. 2 passend für Dynamic 350/380, AS 360/380, Vario 320/360

Gr. 3 passend für Poker 430/460

Für Boote Innenbreite	Best.Nr.
Größe 1: 65-75 cm	56 6461
Größe 2: 80-85 cm	56 6462
Größe 3: 95 cm	56 6452

BUGTASCHE UND SPRITZSCHUTZ FÜR SCHLAUCHBOOTE



Dieser Bug-Spritzschutz kann bei vielen Schlauchbooten einfach montiert werden. Ein idealer und praktischer Stauraum mit Zippverschluß für diverse Gegenstände um sie vor Spritzwasser zu schützen.

	Farbe	Best.Nr.
Gr.1 z.B. für AS 330	grau	97 8407
Gr.2 z.B. für AS 360/380	grau	97 8408
Gr.3 z.B. für POKER 430/460	grau	97 8409
für Boote Breite 150-155	grau	97 8750
für Boote Breite 150-155	grün	97 8751

HÄNGETASCHE FÜR SCHLAUCHBOOTSITZE



Eine ideale Möglichkeit, Kleider oder diverse Gegenstände spritzwassergeschützt zu verstauen. Die Hängetasche ist mit einem Zipp verschließbar.

Sitzbrettlänge	Best.Nr.
Größe 1: 60 cm	97 8406
Größe 2: 85 cm	97 8745
Größe 3: 100 cm	97 8405
Größe 4: 120 cm	97 8746

HÄNGETASCHE MIT POLSTER FÜR SCHLAUCHBOOTSITZE



Tasche mit gepolsterter Sitzfläche in 2 Größen
Größe 1 mit 6 Taschen und 2 Halter für Gläser oder Getränkedosen

Größe 2 mit 6 Taschen und 4 Halter für Gläser oder Getränkedosen

Sitzbankbreite	Best.Nr.
Größe 1: 40 cm	97 8403
Größe 2: 65 cm	97 8404

ABDECKPLANE FÜR SCHLAUCHBOOTE UND KLEINBOOTE



Aus kräftigem Nylonmaterial, leicht im Gewicht, komplett mit Randleine. Farbe grau.

Länge cm	Bestell Nr.	Länge cm	Bestell Nr.
200 cm	97 8412	330 cm	97 8417
220 cm	97 8413	360 cm	97 8418
240 cm	97 8414	380 cm	97 8419
260 cm	97 8415	430 cm	97 8424
300 cm	97 8416	460 cm	97 8425



Ersatzschlauch-Kit für Pumpe GE BP-1 80 1287

12 V Batterie-Set für Luftpumpen

Bestehend aus Spezial-Batterien, Ladegerät und Netzstromadapter.

Für Luftpumpen BP12 & BTP 12

Ah	Batterie	Ladezyklen	Bestell Nr.
8	Ni-Mh	800	80 1354*

Für Luftpumpen GE BP & GE BTP

Ah	Batterie	Ladezyklen	Bestell Nr.
10	Ni-Mh	800	80 1308
9	BP- Blei/Säure	400	80 1309

*solange der Vorrat reicht

Abdeckplane für Vario 300	97 8410
Abdeckplane für Vario 320	97 8523
Abdeckplane für Vario 360	97 8524
Abdeckplane für Vario 390	97 8525
Abdeckplane für Kiwi 249	97 8518
Abdeckplane für Kiwi 260	97 8519
Abdeckplane für Kiwi 280	97 8520
Abdeckplane für Kiwi 300	97 8521
Abdeckplane für Kiwi 320	97 8522

REPARATURSÄTZE

Für PVC Boote, Satz kompl. mit Kleber, Flicken und Box (Bei PVC wird bei Reparaturen nur gereinigt, nicht geschliffen).

Für Schlauchboote

Farbe	Best.Nr.
hellgrau 3	97 8143
dunkelgrau 7	97 8182
weiß	97 8144
camouflage	97 8456
rot	97 8145
gelb	97 8142
grün	56 3198
blau	97 8499
schwarz	97 8183
olive/schwarz	97 8795
grau/schwarz	97 8796



Für Neopren / Hypalon Boote, Satz kompl. mit Kleber, Schleifpapier, Holzspachtel und verschiedene Aufkleber. In den Farben:

Farbe	Best.Nr.
orange	56 3195
grau	56 3197
schwarz	56 3204
weiß	56 3199



RUBBER & PVC REFRESHER

KochChemie®
ExcellenceForExperts.



Kunststoff- und Gummipflege für den
Marine Einsatz.
PVC und Hypalon Pflege und UV-Schutz

Modell	Menge	Bestell Nr.
Rubber Refresher	1L	65 3040
Mehrzweck Mikrofasertuch	1Stk.	64 1581

2-KOMPONENTEN KLEBER

Die sicheren Kleber für alle Reparaturarbeiten an Schlauchbooten, sowie zum Aufkleben der Railblaza Ribports auf Schlauchboote Hartluftkajaks und SUPs.

Bitte beachten Sie die Anleitungen sowie die Warn- und Gefahrenhinweise auf den Packungen.



Klebe-Set komplett mit Reiniger (Cleaner), Härter und Kleber, Pinsel, Handschuh, PVC Flicken.

Modell	Menge	Bestell Nr.
PVC auf PVC	125 ml	97 81402
Hypalon auf Hypalon	125 ml	97 81401



Klebe-Set komplett mit Primer (Reiniger), Härter und Kleber. Für Hypalon-Hypalon, PVC-PVC und PVC-Hypalon

Modell	Menge	Bestell Nr.
Kleber	100 ml	97 8140



Mr. Kraken 2-Komponenten Kleber Set mit Härter und Kleber

Modell	Menge	Bestell Nr.
PVC auf PVC	100 ml	97 7013
PVC auf PVC	250 ml	97 7014
Hypalon auf Hypalon	100 ml	97 7015
Hypalon auf Hypalon	250 ml	97 7016

1-KOMPONENTEN KLEBER



Dose inkl. Pinsel in der Verschlusskappe

Modell	Menge	Bestell Nr.
PVC auf PVC	Dose 200ml	97 7011
PVC auf PVC	Tube 30g	97 7010

MR-KRAKEN REINIGER



PVC / Hypalon Reiniger für Schlauchboote

Leicht anwendbarer PVC und Hypalon Reiniger. Beseitigt mühevlos hartnäckigen Schmutz, weißen Belag und Fett von PVC und Hypalon.

Gefahrenhinweis: H315, H318, P264, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P310, P332+P313

	Menge	Bestell Nr.
PVC / Hypalon Reiniger	650 ml	65 2376



Schutzwachs für Schlauchboote

Es bietet einen UV-Strahlenschutz sowie einen Schutz vor Brüchen, verhindert Bleichung und Verfärbung des Materials.

Gefahrenhinweis: P264, P271

	Menge	Bestell Nr.
Schutzwachs	650 ml	65 2377

SCHLAUCHBOOT- UND FENDERREINIGER

Reinigt und schützt alle Arten von PVC, Gummi und Hypalon. Entfernt Schmutz, Schuhflecken, Öl und Wasserpass. Schützt gegen UV-Schäden und verlängert die Lebensdauer.

Gefahrenhinweis: H319, H412, P101, P102, P262, P305+P351+P338, P337+P313, P273-P501a



	Menge	Bestell Nr.
Reiniger	1L	65 3012
Reiniger	250ml	65 3018

SCHLAUCHBOOTREINIGER EXTRA STARK

Stellt das ursprüngliche Aussehen von Schlauchbooten wieder her, die durch Sonne, Feuchtigkeit, Salpeter und Sonnencremes gealtert sind. Sichere Verwendung auf allen Materialarten von Schlauchbooten wie PVC, Hypalon oder Neopren. Lösungsmittelfrei.



	Menge	Bestell Nr.
Reiniger extra stark	1L	65 3020

